四庫全書

子部

普濟方卷六

明　周王朱橚　撰

五運六氣圖

五運太過不及六氣司天在泉政令災變六十年圖

天分五氣地列五行上經於列宿下合於方隅故丹天之氣經於牛女奎壁臨戊癸之位故戊癸歲為火運黅天之氣經於心尾角軫臨於甲己之位故甲己歲為土

運素天之氣經於亢氐畢昴臨於乙庚之位故乙庚歲為金運玄天之氣經於張翼婁胃臨於丙辛之位故丙辛歲為水運蒼天之氣經於危室柳鬼臨於丁壬之位故丁壬歲為木運也然運有五氣有六以君火相火加之也六氣之化者謂寒暑燥濕風火也乃天之六氣然後三陰三陽上奉之然六氣曰主曰客司天在泉有寒暑燥濕風火之化為主者雖千載亦不易為客者六歲復會何謂主自斗建丑正至卯之中則是大寒至驚蟄

之末六十日有奇有奇謂八十七刻半厥陰木為風化用事風氣流行陽氣發動萬物發生以應春此初氣主也自斗建卯正至巳之中則是春分至立夏之末六十日有奇少陰君火為熱化用事暄淑乃行君德之象不同炎暑以應夏此二氣主也自斗建巳正至未之中則小滿至小暑之末六十日有奇少陽相火暑化用事此司天之位炎暑乃行以應長夏此三氣主也自斗建未正至酉之中則是大暑至白露之末六十日有奇太陰

土濕化用事雲雨乃行此四氣主也自斗建酉正至亥之中則是秋分至立冬之末六十日有奇陽明金燥化用事清涼乃行此五氣主也自斗建亥正至丑之中則是小雪至大寒之末六十日有奇太陽水寒化用事在泉之末嚴凝乃行終氣主也歷法五日為候三候為氣六氣為時一歲二十四氣七百二十氣為三十年一千四百四十氣為六十年太過不及斯可見且經曰顯明之地卯地君火之位君火之右退行一步相火治之復

行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之一步凡六十日有奇六六三百六十日春溫夏熱秋涼冬寒以成一歲之令千載而有則此主氣之常也故曰地氣主靜而守護何謂客子午之歲少陰司天丑未之歲太陰司天寅申之歲少陽司天卯酉之歲陽明司天辰戌之歲太陽司天巳亥之歲厥陰司天以客加主而推其變故曰天氣動不息其六氣之源則同六氣之緒則異何


也蓋天之氣始於少陰而終於厥陰地之氣始於厥陰而終於太陰是故當其時而行變之常也非其時而行變之災也故曰令其所謂春行夏秋冬之令冬行春夏秋之令此客加主之變也故其主化政令之常有暴雨疾風迅雷飄雹之變冬有爍石之熱夏有凄清之風此無他天地之氣勝復鬱發之致也是說也五氣麗乎太過不及之微也又有所謂平氣者故有天符歲會同天符同歲會太乙天符是五者所謂符 如昇明備化審平

靜化之紀也何謂天符如木運上見厥陰運與司天合也何謂歲會如木運臨艮卯天運巳午運與年合也何謂太乙天符天運上見少陰年辰臨午之類至於同天符同歲會以太過下加而然如木運太過下加厥陰曰同天符火運不及下加少陰少陽之類曰同歲會素問六微旨曰天符為執法歲會為行令太乙天符為貴人邪中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死惟有歲氣之平天地之氣得其中則


民無灾變災變之異故自前五者而然又有所謂勝復而致變者如木運不及則金勝火為木之子復能勝金則肺反受邪土運不及則木勝金為土之子復勝木則肝反受邪如是之類是謂勝復勝復之作子為母復讐也何謂化氣如甲巳化土餘倣此化土甲巳起丙寅數至戊辰為龍龍有變化之象戊為土故甲巳化土餘倣此何謂正化對化玄珠曰六氣分正化對化少陽正司於午對化於子厥陰正司於亥對化於巳太陰正司於

未對化於丑少陽正司於寅對化於申陽明正司於酉對化於卯太陽正司於戌對化於辰正司化令之實對司化令之虛為醫之道須明運氣運氣之旨有太過有不及有陰陽相乘有勝有復若夫脉有氣應則平故曰從其氣則和違其氣則病然有未至而至至而不至難以一言括在乎參之而稽是圖也

天分五運之圖



地守主氣之圖



甲巳歲氣土化之圖　甲巳　歲土太過

是歲泉湧河溢涸澤生魚風雨大至山崩川潰鱗見于陸

歲運黅天　敦阜之紀　平氣備化　甲歲南政　太宮之音

歲氣雨濕流行至陰内濕物化充成其變震驚飄驟崩潰腎水受邪病有復重清厥體甚重則足痿不收脚疼中滿四肢不舉脾土勝腎水木為水之子復能尅土則反溏泄甚則太谿絶者死

臨辰戌為歲會甲辰丙戌下加太陰為同天符同上

歲土不及　歲運黅天　卑監之紀　平氣備化　巳

歲南政　少宫之音

歲氣風寒大作雨乃愆期草木秀而不實濕土受邪病

則飧泄霍亂支體重腹痛肝木克脾土金為土之子復

能尅肝木則反胸脇暴痛下引小腹

臨辰戌丑未為歲會甲辰甲戌乙丑巳未上見太陰為太乙天符

巳丑巳未上臨厥陰為水不氷蟄蟲早見民乃康

乙庚歲氣金化之圖　乙庚　歲金不及

歲運素天　從革之紀　平氣審平　乙歲北政　少

商之音

歲氣炎火盛行乃用爍石流金涸泉焦草肺金受邪病

則肩背瞀重鼽嚏血便重下心火尅肺金水為金之子

復能尅火則反心痛𦙶痛頸急顋頂痛發熱口瘡心痛

臨酉為太乙天符乙酉又為歲會上見陽明為天符乙卯

復則水勝火寒雨暴至氷雹霜雪

歲金太過　歲運素天　堅成之紀　平氣審平　庚

歲北政　太商之音

歲氣燥行天氣潔地氣明陽氣隨陰肅殺凋零肝木受邪病則腹脇痛目赤體重胸痛血溢痛引小腹耳無聞甚則喘咳逆氣背肩尻陰股膝髀腨䯒足痛肺金尅肝木火為木之子復能尅肺金則反血溢心痛胠脇不可轉側咳逆太衝絶者死

臨酉為歲會乙酉下見陽明為天符庚子

丙辛歲氣水化之圖　丙辛　歲水太過

是歲雨氷雪霜不時降濕氣變物

歲運玄天　流衍之紀　平氣静順　丙歲北政　太

羽之音

歲氣天地寒凝其變氷霜雹心火受邪病則身熱煩躁

心厥中寒甚大腹脛腫喘咳腎水尅心火土為火之子

復能尅腎則反腸鳴溏泄甚則神門絶者死

臨子為歲會丙子上見太陽為天符丙戌丙辰

歲水不及　歲運玄天　涸流之紀　平氣靜順　辛

歲北政　少羽之音

歲氣水泉減草木茂腎水受邪病則身重濡泄腫滿腰膝痛足痿清厥甚則胕腫腎氣不行脾土尅腎水木為水之子復能尅脾則反面色時變筋肉瞤瘛膶中痛及心腹

臨丑為歲會辛丑辛未上見太陰下見太陽為同歲會則大寒蟄藏

丁壬歲氣木化之圖　丁壬　歲木不及

是歲天地淒愴日月朦昧雨非雨晴非晴慘然氣象凝斂肅殺之甚

歲運玄天　委和之紀　平氣敷化　丁歲北政　少角之音

歲氣燥氣乃行生氣不政凉雨時降風雨並興草木晚榮物氣内濕肝木受邪病中清胠脇滿少腹痛腸鳴溏泄肺金尅肝木火為木之子復能尅金則反寒濕瘡瘍

痓腹腫癰咳血夏生大熱濕變為燥草木槁下體再

生

臨卯為歲會丁卯上見厥陰為天符丁巳丁亥上臨陽明為生

氣失政草木再榮

歲木太過　歲氣蒼天　發生之紀　平氣敷和　壬

歲北政　太角之音

歲氣風氣流行生化再淳萬物以榮其變振拉摧拔脾

土受邪病飧泄食減體重腹痛腸鳴脇滿肝木尅脾土

金為土之子復能勝木則反脇痛而吐甚則衝陽絶者死

臨卯為歳會丁卯下見厥陰為天符壬申壬寅

戊癸歳氣火化之圖　戊癸　歳火太過

是歳火燔灼水泉涸物焦槁

歳運丹天　赫曦之紀　平氣升明　戊歳北政　太徵之音

歳氣陰氣内化其變炎烈沸騰肺金受邪則發瘡少氣

喘欬血溢注胸脇痛心火勝肺金火之狂咳嗽血泄甚則太淵絶者死

臨子為太乙天符　上見少陰少陽為天符

歲火不及　歲運丹天　伏明之紀　平氣升明　癸歲北政　少徵之音

歲氣寒乃大行火令不政物生不長陽氣屈伏蟄蟲早藏心火受邪病則胸脇膺背痛鬱冒暴瘖臂痛腎水勝心火土為火之子復能尅腎則反寒中腹鳴泄注攣痺

足不任身

臨卯酉為同歲會癸酉 癸卯下見少陰少陽為歲會癸卯 癸酉

癸巳 癸亥

少陰 初氣厥陰風木 天時 寒風切烈霜雪交作蟄復藏

司天 太陽寒水加 民病 關節禁固腰腿痛中外瘡瘍

子 二氣少陰君火 天時 風雨時行寒氣時至生羽蟲

午 厥陰風木加 民病 淋氣鬱而上熱令人目赤

歲 三氣少陽相火 天時 大火行熱氣時至羽蟲靜不鳴也燕百舌杜宇之類

氣 少陰君火加 民病 厥熱心痛寒熱更作咳嗽赤目

熱 四氣太陰濕土 天時 大雨時行寒熱互作

化 少陽相火加 民病 黄疸鼽衄嗌乾吐飲

之 五氣陽明燥金 天時 温氣乃至初冬尤煖萬物乃榮

圖 太陰濕土加 民病 康安伏邪於春為瘧

陽明 終氣太陽寒水 天時 燥寒勁切火尚恣毒寒暴至

在泉 陽明燥金加 民病 上腫咳喘甚則血溢下連小腸而作寒中

太陰 初氣厥陰風木 天時 大風發榮風雨生毛蟲

司天厥陰風木加　民病血溢筋絡拘強關節不利身腫筋痛

丑二氣少陰君火　天時大火正天下疵以行溫厲宣形遠近咸若濕蒸相搏雨時降

未少陰君火加　民病瘟疫盛行遠近咸若

歲三氣少陽相火　天時雷雨電雹地氣騰濕氣降

氣太陰濕土加　民病身重胕腫胸腹滿感寒熱氣

濕四氣太陰濕土　天時炎熱沸蒸地氣升天氣否隔濕化不流

化少陽相火加　民病腠理熱血暴溢瘧心腹䐜脹甚則浮腫

之五氣陽明燥金　天時大涼霜早降寒及體

圖 陽明燥金加 民病 皮膚寒

太陽 終氣太陽寒水 天時 大寒凝冽

在泉 太陽寒水加 民病 關節禁固腰脽痛

少陽 初氣厥陰風木 天時 熱風傷人時氣流行

司天 少陰君火加 民病 溫氣拂於上血溢目赤咳逆頭痛血崩脇滿痛皮膚生瘡

寅 二氣少陰君火 天時 時雨至火鬱風不勝濕

中 太陰濕土加 民病 熱鬱咳逆吐胸臆不利頭痛身熱昏憒生膿瘡

歲 三氣太陰濕土 天時 熱暴至草萎河乾大暑炎亢雨乃涯

氣　少陽相火加　民病　熱中聾瞑血溢膿瘡咳

火　四氣少陽相火　天時　涼風至炎暑未去風雨及時

化　陽明燥金加　民病　民氣和平身重中滿脾寒泄瀉

之　五氣陽明燥金　天時　陽乃去寒乃來雨乃降剛木早凋

圖　太陽寒水加　民病　民避寒邪君子周密病則骨痿弱目赤痛

厥陰　終氣太陽寒水　天時　地氣乃寒風飄揚萬物反生寒氣至雨生鱗蟲

在泉　厥陰風木加　民病　關節不禁心腹痛陽氣不藏

陽明　初氣厥陰風木　天時　陰始凝氣始肅水乃冰寒雨化花開遲

司天 太陰濕土加 民病 熱脹面腫鼻衄嚏欠嘔吐小便赤甚則淋

卯 二氣少陰君火 天時 臣依君位大熱早行

酉 少陽相火加 民病 疫癘大至善暴死

歳 三氣太陰濕土 天時 燥熱交合凉風間發

氣 陽明燥金加 民病 上逆下冷瘧痢心煩不食

燥 四氣少陽相火 天時 早秋寒雨害物

化 太陽寒水加 民病 暴仆振慄妄言少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血

之 五氣陽明燥金 天時 春令反行草木盛生雨生介蟲

圖　厥陰風木加　民病　氣和熱行包絡面浮上壅

少陰　終氣太陽寒水　天時　氣候反溫蟄蟲出現流水不冰此下尅上

在泉　少陰君火加　民病　伏邪溫毒季春發疫

太陽　初氣厥陰風木　天時　氣早暖草早榮溫疫至

司天　少陽相火加　民病　瘟瘻身熱頭痛嘔吐瘡瘍

辰　二氣少陰君火　天時　大涼反至草乃遇寒火氣遂抑

戊　陽明燥金加　民病　氣鬱中滿風腫

歲　三氣太陰濕土　天時　寒熱不明寒氣間至熱靜冰雹

氣寒化之圖

太陽寒水加　民病寒反熱中癰疽注下心熱悶冒逆吐病痢不治者死

四氣少陽相火　天時風濕交爭雨生倮蟲木盛生風暴雨摧拔

厥陰風木加　民病大熱少氣足痿注下赤白血滯成癰

五氣陽明燥金　天時濕熱而寒客行主令

少陰君火加　民病氣舒病則血熱妄行肺氣受濕痓

太陰

終氣太陽寒水　天時地氣正濕令行凝寒陰曀

在泉

太陰濕土加　民病病乃悽慘孕死脾旺腎衰

厥陰

初氣厥陰風木　天時寒始肅客行主令殺氣方至

司天陽明燥金加　民病寒居右血氣脇滯脾虛胃壅

巳二氣少陰君火　天時寒不去霜雪作殺氣施化草焦寒雨數至

亥太陽寒水加　民病熱中氣血不升降

歲三氣太陰濕土　天時風熱大作雨生羽蟲

氣厥陰風木加　民病淚出耳鳴掉眩

風四氣少陽相火　天時熱氣永亘山澤浮雲暴雨溽濕

化少陰君火加　民病心受邪黃疸而為胕腫

之五氣陽明燥金　天時燥熱更甚沈陰乃布風雨乃行

圖

太陰濕土加　民病寒熱間作脾受風脾受熱發為瘧

少陽終氣太陽寒水　天時畏火司令陽乃大發蟄出見流水不冰地氣大發草乃生

在泉少陽相火加　民病溫癘心腎相制

天　上二位天　中二位人　下二位地

地　屬　屬　屬　屬　屬　屬

六　太　天　風雲　萬物　地　黃

位　厓　面　之路　之路　面　泉

藏　金　木　水　火　土　火
金火合德　木火合德　水土合德

象 主清下主熱下主溫下主涼下主燥下主寒下 溫 君 風 相 濕 寒

之 肺 上焦 象天 心 包絡 肝 中焦 象人 膽 脾 下焦 象地 腎 黃泉

圖 金 木 火 土 水 絡大腸絡小腸絡膽經絡胃經絡膀胱

從 是動則病者氣之所感也天之邪感則害人五 遠 所生病者血之所成也

其 臟肝心肺胃腎食而不滿可下之而已也水火 其

氣 之寒熱感則害人六腑膽胃三焦膀胱大腸滿 氣

則 而不食可吐之而已也地之濕氣感則害人皮 則

和 骨血脉肌膚從外而入可汗之而已也 病

難　三焦　寅相火手少陽

素　太易（未見氣也）　甲膽　大腸　卯燥金手陽明

撮　乙肝　小腸　辰寒水手太陽

要　太初（氣之始也）　丙小腸　包絡　巳風木手厥陰

究　丁心　心　午君火手少陰

治　太　戊胃　肺　未濕土手太陰

識　極　己脾　膽　申相火足少陽

病　庚大腸　胃　酉燥金足陽明

用　太始形之始也　辛肺　膀胱　戌寒水足太陽

藥　壬膀胱　肝　亥風木足厥陰

之　太素質之始也　癸腎　腎　子君火足少陰

圖　脾　丑濕土足太陰

外有風寒暑熱屬天之四令無形也

一者始因氣動而內有所成者謂積聚癥瘕瘿瘤氣血結核在脊顛間疏曰瘿堅氣也瘕血積也

二者始因氣動而外有所成者謂癰腫瘡瘍疥癬疽痔掉瘛浮腫目赤熛瘡胕腫痛癢之類是也

三者不因氣動而病生于內者謂飲癖飢渴勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也

四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣戕生蟲蛇蠱毒伏尸鬼疰衝薄墮風寒暑斫射割刺之類也

內有饑飽勞逸屬人之四令有形也

木之故民病肌脫心煩而四肢兩脇痛咽膈不通飲食不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵風

鬱病仆筋骨強直而不用卒倒無知也

火之故民病少氣瘡瘍癰腫血逆胸背首面四肢瞋脹瘍疿嘔逆瘛瘲骨疼及腹痛注下濕瘧暑

鬱病腸中暴痛血逆流注精溢及目赤心熱甚則瞀悶懊憹甚暴死

土之故民病心腹脹腹鳴而為數後甚則心痛血枯嘔逆霍亂飲瘀注下胕腫身重者脾熱之濕

鬱病至火

金之 故民病欬逆心腹滿停飲少腹善暴痛不止甚則逆乾嘔面塵色惡金聲而木病也 燥

鬱病

水之 故民病寒厥心痛腰腿痛大關節不利屈伸不便善厥逆痞堅腹滿陰乘陽故也 寒

鬱病

肝酸 與膽為表裏東方木也色青外應目主治血

木風 芍藥酸寒 澤瀉鹹平 烏梅酸熱

達鍼 諸風眩皆屬肝主動治法曰達者吐也其高者因而越之可刺大敦灸亦同

心苦 與小腸為表裏南方火也色赤外應舌主諸經血運

火暑

大黄苦寒　木香苦温

黄連苦涼　沒藥苦熱

發汗 諸瘡瘍痛痒皆屬於火治法曰發者

汗之其疎散也可刺少衝灸亦同

脾甘 與胃為表裏中央土也

色黄應唇肌肉應四時

土濕

蜜甘涼

甘草甘平

奪鹹 諸濕充滿屬於脾土治法曰奪者瀉也

分陰陽利水道可刺隱白穴灸亦同

肺辛 與大腸為表裏西方金也

色白外應皮毛鼻主行氣

金燥

乾薑辛熱　生薑辛温

薄荷辛涼

清鹹 諸氣憤鬱皆屬於肺治法曰清者

清膈利小便可刺少商灸亦同

腎鹹與膀胱為表裏北方水也　色黑外應兩耳主骨髓

水寒　壯蠣　鹹寒

折鹹　諸寒收引皆屬腎水治法曰折之謂抑之治其衝逆可刺湧泉灸亦同

初　自大寒至春分厥陰風木之位陽用事而氣微故曰少陽得甲子元頭常冷以大寒交初之氣分也以六

之　周甲子以應六氣下做此正月二月少陽三陰三陽同

氣

二　春分至小滿少陰君火之位陽漸長清明之間交陽明之位

之

氣

三 小滿至大暑少陽相火之位陽氣發物俱成故亦云太陽旺其脉洪大而長

之

氣

四 大暑至秋分太陰濕土之位天氣先感夏至後用事故曰太陽旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異其脉緩大而長

之

氣

五 秋分至小雪陽明燥金之位燥金主緊細短澁陽衰陰盛故曰金氣生其脉細而微

之氣

終　小雪至大寒太陽寒水之位陰氣極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也其脉沈短以敦厚萬物收藏之　在内寒氣閉塞而膚腠氣液不能散故脉微而力氣

大寒　子上初之氣　初氣為病多發咳嗽風疾口喎半身不遂失音風顛風中婦人陰中留飲兩臍股微痛嘔逆恐心旋眩驚悸狂揚心風搐初之氣病在上者宜以瓜蒂散吐之在下者泄之

春　卯上二之氣　二氣為病多發風温濕熱經曰風傷於陽濕傷於陰　微頭痛身熱法作風濕之候風傷榮

分血濕傷衛氣是也風濕為病陰陽俱浮自汗身重多眠鼻息語言難出此證不宜苦下宜桂枝麻黄湯

小已上三之氣　三氣為病發熱多傳足經太陽者發熱惡寒頭項腰脊强陽明者身熱目疼鼻乾不得卧

滿少陽胸脇痛耳聾口乾寒熱往来而嘔此屬三陽太陰者腹痛咽乾手足温自利不滿或腹滿痛少陰者口燥舌乾耳聾厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢厥冷爪甲青色此屬三陰三之氣病宜以清凉上温下養不宜用巴豆丸下

大未上四之氣　四氣為病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病治宜以白虎湯得此病以下傳染發脾

暑泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉藏白及赤白相雜米穀不消腸鳴切痛面浮頭腫目黄口乾脹滿氣痞手足無力小兒亦如此治法四之氣病宜以滲泄五苓散之類也

秋酉上五之氣　五氣為病多發喘息嘔逆咳嗽及婦人寒熱往来痎瘧痺泄消渇中滿小兒癍隱瘡疱五分之氣病宜大柴胡湯解治表裏之類

小亥上終之氣　終氣為病多發風痰寒痺四肢不收秋冬多大腹主水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則雪不收厥則痿弱無以運用水液澄清為大寒之候積滯瘕塊寒疝血瘕丸氣終之氣病宜破積發汗之類

肝足厥陰　是動則病腰痛不可以俛仰丈夫𤺋疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胷之風陰　滿嘔逆飱泄狐疝遺溺閉癃

經木乙

膽足少　是動則病耳聾耳鳴嗌腫喉痺主氣所生病者目黄口乾鼻衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不

之陽風　用
經甲木
心手少　是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後痛厥掌中熱
之陰暑
經丁火
小手太　是動則病嗌痛頷腫不可迴顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘
腸陽暑　臂外後廉痛
經丙火

脾足太陰之濕經已土　是動則病舌本强食則嘔吐胃脘痛腹脹善噫得後出餘氣決然而衰身皆重是主脾所生病者體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧瘡瘕泄水下黃疸不能卧股膝內腫厥足大指不用

胃足陽明之濕經戊土　是動則病凄慘振寒善呻數欠顏黑病則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲閉門獨處甚則登高而歌棄衣而走賁响腹脹是為骭厥

心手厥陰包為　是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹動面赤目黃善笑不休是主心脉所生病者煩心心痛掌中熱

絡母血

三焦經手少陽為父氣是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳眥痛耳後痛臑肘臂外皆痛小指次指不用

大腸經手陽明燥庚金是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用

肺手太是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆痛甚則交兩手而瞀是謂臂厥是主肺所生病者咳嗽上

之陰燥　渴煩心胸滿臑臂内前廉痛掌中熱氣實肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩臂痛

經辛金　寒少氣不足以息溺血

腎足少　是動則病飢不欲食面黑如漆唾則有血喉鳴喘坐而欲起目䀮䀮無所見心如懸若饑氣不足

之陰寒　則善恐如人將捕之是謂骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃

經癸水　疸腸澼脊股内後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛

膀足太　是動則病頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結踹如裂是為踝厥是主筋所生病

胱陽寒　者痔瘧狂顛頭項顖痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕踹腳並皆痛小指不用

經壬水

風
風淫于內
治以辛涼
防風通聖散　天麻散
小續命湯　防風湯

制
佐以苦甘
以甘緩之
消風湯　祛風丸
排風湯

法
以辛散之

暑
熱淫于內
治以鹹寒
白虎湯　桂苓湯
碧玉散　玉露散

制
佐以酸苦
以酸收之
玉壺丸

法
以苦發之

濕
濕淫于內
治以苦熱
白朮木香散　五苓散
石膏湯　益元散

制
佐以酸淡
以苦燥之
葶藶木香散　橘皮朮散
桂苓白朮丸

法　以淡泄之

火　火淫于內　神功散　涼膈散
治以鹹冷　解毒丸　八正散

制　佐以苦辛　調胃散　大小承氣湯
以鹹收之

法　以苦發之

燥　燥淫于內　神功丸　麻仁丸
治以鹹溫　潤腸丸　葶藶丸

制　佐以甘辛　脾約丸　四生丸
以鹹瀉之

法　以苦下之

寒　寒淫于內　薑附湯　二薑湯
治以甘熱　四逆湯　附子理中湯

制
佐以苦辛
以辛散之

法
以苦堅之

术附湯　大巳寒丸

獨治于內
承氣湯　陷胸湯
神芎丸　大黄丸
備急丸

獨治于外
抜毒散　水澄膏
生肌散　魚膽丸

兼治于內
防風通聖散　大柴胡湯
小柴胡湯　小柴胡飲子
當歸飲子

兼治于外
桂枝湯　麻黄湯
小建中湯　升麻湯

五積散

先治内　謂寒藥先攻裏

大黄芒硝黑牽牛之類

後治外　謂熱藥後攻表

桂枝麻黄之類

先治外　但攻表用熱藥

後治内　但攻裏用寒藥

內經濕變五泄金匱十全之圖

六氣屬天無形
風寒暑
火燥濕
五行濕屬戊巳

濕

五藏濕屬脾胃
酸苦甘
辛鹹淡
六味屬地有質

風濕	暑濕	燥濕	熱濕	寒濕
胃泄	脾泄	大腸泄	小腸泄	大瘕

胃泄者飲食不化完食出不黄色風乘胃也宜汗劑之類
脾泄者腸鳴切痛先宜寒劑奪之次以甘劑分其陰陽
大腸泄者腹脹滿注下實則生嘔逆之症宜和劑淡清之劑
小腸泄者溲變膿血少腹痛寒劑奪之酸劑收之淡劑分之
裏急後重者數至圊而不能便先清劑奪之次淡劑甘劑分之或莖中痛亦同

金匱十全五泄圖

天之氣一也六之則為風火燥濕寒暑故濕之氣六之一也相乘而為之五變其化在天為雨在地為泥在人為脾甚則為泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄也脾燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也大瘕若胃泄不已變而為飡泄飡泄不已變而為洞泄洞泄不已變而為寒中此風乘濕之變也若脾泄不已變而為霍亂不已變而為注下不已變而為腫蠱此

暑乘濕之變也若大腸泄不已變而為䐜脹不已變而為腸鳴不已變而為支滿騖溏此燥乘濕之變也小腸泄不已變而為腸澼腸澼不已變而為臟毒臟毒不已變而為前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已又乃變而為脫肛不已變而為廣腸痛不已前為乳痔內為腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾況脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脉微且小者生浮大者死水腫

脉反變浮大者生沈細者死夫病在裏者脉沈在表者
脉浮裏當下之表當汗之下痢之脉浮滑水腫者沈細
表裏俱受病故不變也凡臟便血兩手脉俱弦細者死
俱滑大者生血溫身熱者死王太僕則曰若下血而身
熱血溫是血去而外逆也屬火故曰七日而死七者火
之成數也夫飡泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽
受暴下綠水葢謂戊巳見伐甲木也嬰兒泄綠水素問
有嬰而風理亦如之洞泄者飡泄之甚但飡泄近而洞

泄者久久則寒中溫之可也治法曰和之則可也汗之則不可若在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而無爭水腫之作未出遽然由濕變於大腸小溲自濇水濕既豬充滿日倍面黄色瘁肢體如泥濕氣周身難專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅則用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄近陽亦可保行陳莝去而淨府潔以彼荳蔻烏梅罌粟等物聚用也設病形

易變必至大僨或通而塞或塞而通塞塞通通豈應一法世俗止知澁劑之能塞而不知乃通劑之能塞者拘於方也凡治濕皆以利小便為主諸泄不已灸水分穴謂水穀之所別也臍之上一寸半灸五壯腹鳴似雷水道行之候也凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌下泄表汗而裏攻半在表半在裏則亦和解之表裏俱見隨證滲治此雖以治傷寒其于治濕也同仍

察脉以知深淺問年壯以知虛實所投必如其意矣

飱泄春傷於風夏必飱泄暮食不化亦成飱泄風而洞泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類也

洞泄春傷於風邪氣留連乃為泄瀉下褐色治法在上宜灸水分穴濕氣在下又宜以苦劑越之

洞泄寒中此名休息痢洞泄屬甲乙風木可灸氣海水分三里慎勿服峻熱藥小便澁則生足腫腹滿之病死於庚辛之日

霍亂吐瀉水火不化陰陽錯亂可服淡劑尸臭者不治

霍亂調以氷水水令病者頓服之則可愈

注下火氣太過宜凉劑又宜淡劑甘劑以氷水令頓服之則愈此為暴下不止也

腫蠱三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體浮腫宜越劑發劑奪劑

䐜脹濁氣在上不散可服木香檳榔丸青陳皮之屬

腸鳴大腸下濁氣逆上肺金為清氣逆氣化則愈也

腸鳴熯熱相摶為腸鳴中有濕不為腸鳴火濕相攻亦為

腸鳴治法同上**支滿鶩溏**上滿而後下泄下泄而復上滿治法同上久則洞泄寒中泄如鶩溏而腸氣寒亦同斯義風濕亦有支滿者**腸澼**大小便膿血治法同上又宜不二丸地榆散駐車丸及車前子等藥次宜淡劑甘劑分劑之類也**臟毒**下血治法同上又宜苦劑奪劑以苦燥之如酒毒下血同法**大小便血**大小便血治法同上血溫身熱者死七火之成數至七日死如屍臭者不治**脫肛**大腸火甚也用酸醬水至三五沸消熱浸洗三五度次以苦劑堅之則愈**廣腸痛**治法同上又大黃牽牛丸散奪之治燥濇亦同痔瘻廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法**亂痔腸風**肛門左右有核內經曰因而飽食筋脉橫解腸澼為痔屬大腸經可服枳殼之屬火澼主腸風亂痔相連

五運時民氣病證治

凡六壬年發生之紀歲水太過風氣流行脾土受邪民病飱泄食減體重煩寃腸鳴脇支滿甚忽忽善忘眩冒顛疾為金所復則反脇痛而吐甚則衝陽絶者死

苓朮湯　治脾胃感風飱泄注下腸鳴腹滿四肢重滞忽忽善忘眩冒顛暈或左脇偏痛

白茯苓　厚朴（薑汁製炒）　白朮　青皮　乾薑　半夏（湯泡清滑）　草果　甘草（炙各等分）

右㕮散每服四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分去

滓食前服之

凡六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金邪風民

病瘧少氣欬喘血溢泄瀉嗌燥耳聾中熱肩背熱甚胷

中痛脇肢滿背髀并兩臂痛身熱骨痛而為浸淫為水

所復則反譫妄狂越欬喘息鳴血溢泄瀉不已甚則大

淵絶者死

麥門冬湯　治肺經受熱上氣欬喘咯血痰壅嗌乾耳

聾泄瀉胷脇滿痛連肩背兩臂膊疼息高

麥門冬去心　香白芷　半夏湯洗去滑　竹葉　甘草炙

鍾乳粉　桑白皮　紫菀取茸　人參各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七

分去滓食前服

凡六甲年敦阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受邪病

腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉痿足不收行善

瘛脚下痛中滿食減四肢不舉為風所復則反腹脹溏

泄腸鳴甚則大谿絶者死

附子山茱萸湯　治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收腰脽痛行步艱難甚則中滿食不下或腸鳴溏泄

附子炮去皮臍　山茱萸各一兩　木瓜乾　烏梅各半兩　半夏湯洗去滑　肉豆蔻各三分　丁香　藿香各一分

右㕮散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分去滓食前服

凡六庚年堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受邪民

病脇小腹痛目赤背肩尻陰股膝髀腨胻足痛為火所復則暴痛胠脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絶者死

牛膝木瓜湯　治肝虚遇歲氣燥濕更勝脇連小腹拘急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝髀腨胻皆痛悉主之

牛膝酒浸　木瓜各一兩　芍藥　杜仲去皮姜製炒絲斷　枸杞子

黄松節　兎絲子　天麻各三分　甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分

去滓食前服

凡六丙年流行之紀歲水太過寒氣流行邪害心火民病心熱煩心燥悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大脛腫喘咳寢汗憎風為土所復則反腹滿腸鳴溏泄食不化渴而妄冒甚則神門絶者死

川連茯苓湯　治虛為寒冷所中心熱心躁手足反寒心腹腫病咳喘自汗甚則大腸便血

黄連　茯苓各一兩　麥門冬去心　車前子炒　通草　遠

志去心姜汁製炒各半兩　半夏湯洗去滑　黄芩　甘草炙各一分

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分去滓食前服

凡六丁年委和之紀歲木不及燥乃盛行民病中清脚脇小腹痛腸鳴溏泄爲火所復則反寒熱瘡瘍痤疿癰腫欬而衄

蓯蓉牛膝湯　治肝虚爲燥熱所傷脚脇幷小腹痛腸鳴溏泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿鼻衄

肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸 木瓜乾 白芍藥 熟地黄

當歸 甘草炙各等分

右為散每服四錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎七分去滓食前服筋痿脚弱鎊鹿角屑同煎

凡六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民病胷痛脇支滿膺肩背胛兩臂内痛鬱冒朦昧心痛暴瘖甚則屈不能伸髖髀如别為土所復則反鶩溏食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不能任身

黃耆茯神湯　治心虛挾寒心胷中痛兩脇連肩背肢滿噎塞鬱冒朦昧髖髀攣痛不能屈伸或下利溏泄飲食不進腹痛手足痿痺不能任身

黃耆　茯苓　遠志去心姜汁淹炒　紫河車　酸棗仁炒各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七分去滓食前服

凡六巳年氣卑監之紀歲土不及風氣盛行民病飧泄

霍亂體重腹痛筋骨辟併肌肉瞤酸善怒為金所復則反胃脇暴痛下引小腹善太息氣客於脾食少失味

白术厚朴湯 治脾虚風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢筋骨重弱肌肉瞤動酸善怒霍亂吐瀉或胃脇暴痛下引小腹善太息食少失味

白术 厚朴（姜炒） 半夏（湯洗） 桂心 藿香 青皮（各三兩）

乾薑（炮） 甘草（炙，各半兩）

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七

分去滓食前服

凡六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民病肩背瞀重鼽嚏便注下為木所復則反顛腦户痛延及顖頂發熱口瘡心痛

紫苑湯 治肺虚感熱咳嗽喘滿自汗衄血肩瞀重血便注下或腦户連顖頂痛發熱口瘡心痛

紫苑茸 白芷 人參 甘草 黄耆 地骨皮 杏仁去皮尖 桑白皮炙各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七

分去滓食前服

凡六辛年涸流之紀歲水不及溼乃盛行民病腫滿身

重濡泄寒瘍腰膕腨股膝痛不便煩寃足痿清厥脚下

痛甚則跗腫腎氣不行為木所復則反面色時變筋骨

併辟肉瞤瘛目視䀮䀮肌肉發疹氣并膈中痛於心腹

五味子湯　治腎虛坐臥濕地腰膝重著疼痛腹脹滿

濡泄無度行步艱難足痿清厥甚則浮腫面色不常或

筋骨併臂目視睆睆膈中咽痛

五味子 附子炮裂去皮臍 巴戟去心 鹿茸燎去毛酥炙 山茱萸 熟地黄 杜仲製炒各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑七片鹽少許煎至七分去滓食前服

凡六壬六戊六甲六庚六丙歲乃木火土金水太過為五運先天六丁六癸六巳六乙六辛歲乃木火土金水不及為五運後天民病所感治之各以五味所勝調和

以平為期

六氣敘論

夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有紀地理之應標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能主人世謂之期氣者皆天氣運動之所為也今先次地理本氣然後以天氣加臨為標有勝有復隨氣主治則悉見病源矣

本氣論

自大寒後至春分厥陰風木為一主氣春分至小滿少陰君火為二主氣小滿至大暑少陰相火為三主氣大暑至秋分太陰濕土為四主氣秋分至小雪陽明燥金為五主氣小雪至大寒太陽寒水為六主氣

凡一氣所管六十日八十七刻半為本氣後以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天之初氣

乃少陽相火加臨厥陰風木民病温身熱頭疼嘔吐肌
腠瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣欝中
滿三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰
疽注下心熱瞀悶四之氣厥陰風木加臨太陰濕土風
濕交爭民病大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白五之氣
少陰君火加臨陽明燥金民氣乃舒終之氣太陰濕土
加臨太陽寒水民乃慘悽多死治法用甘温以平水酸
苦以補火抑其運氣扶其不勝靜順湯治辰戌歲太陽

司天太陰在泉民病身熱頭痛嘔吐氣欝中滿瞀悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發為癰疽

白茯苓　木瓜乾各一兩　附子炮去皮臍　牛膝酒浸各三分　防風去叉　訶子炮去核　甘草炙　乾薑炮各半兩

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服其年自大寒至春分宜去附子加枸杞半兩自春分至小滿依前入附子枸杞自小滿至大暑去附子木瓜乾薑加人參枸杞地榆香白芷生薑各三分自大暑

至秋分依正方加石榴皮半兩自秋分至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝加當歸芍藥阿膠炒各三分

卯酉之歲陽明司天少陰在泉氣化運行後天初之氣太陰濕土加厥陰木此下尅上病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔吐小便黃赤甚則淋二之氣少陽相火加少陰君火此臣居君位民病癘大至善暴死三之氣陽明燥金加少陽相火燥熱交合民病寒熱四之氣太

陽寒水加太陰濕土此下土尅上水民病暴仆振慄譫妄少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血五之氣厥陰風木加陽明燥金民氣和終之氣少陰君火加太陽寒水此下尅上民病温治宜鹹寒以抑心火甘以助金汗之清之散之安其運氣審平湯治卯酉之歲陽明司天少陰在泉病者中熱面浮鼻鼽小便赤黄甚則淋或癘氣行善暴不振慄譫妄寒瘧癰腫便血

遠志去心姜製炒　紫檀香各一兩　天門冬去心　山茱萸去心各三

兩

白朮　白芍藥　甘草炙　生薑各半兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服自大暑至春分加茯苓半夏湯洗去滑紫檀生薑各半兩自春分至小滿加玄參白薇各半兩自小滿至大暑去遠志山茱萸白朮加丹參澤瀉各半兩自大暑至秋分去遠志白朮加酸棗仁車前子各半兩自秋分至大寒並依正方

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行先

天初之氣少陰君火加厥陰風木民病温氣拂於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡二之氣太陰濕土加少陰君火民病熱欝欬逆嘔吐胷臆不利頭痛身熱昏憒膿瘡三之氣少陽相火加太陰土民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴嚏欠喉痺目赤善暴死四之氣陽明金加少陽火民病滿身重五之氣太陽水加陽明金民避寒邪君子周密終之氣厥陰木加太陽水民病關閉不禁心痛陽氣不藏而咳治法宜酸寒平其正

辛溫治其肉酸滲之泄之漬之汗之升明湯治寅申歲
少陽相火司天厥陰風木在泉欝氣熱血溢目赤咳逆
頭痛血滿嘔吐胃臆不利聾冒渴陽中痛
紫檀香　車前子炒　青皮　半夏湯洗　酸棗仁　薔薇
生薑　甘草炙半兩
右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前
服自大寒至春分加白薇玄參各半兩自春分至小
滿加丁香一錢自小滿至大暑加漏蘆升麻赤芍藥

各半兩自大暑至秋分加茯苓半兩自秋分至小雪依正方自小雪至大寒加五味子半兩

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣運行後天初之氣厥陰風木加風木民病血溢經絡拘强關節不利或周身筋痿二之氣火乃正少陰君火加民病温厲甚行遠近咸若三之氣太陰土加少陽火民病身重胕腫胷腹滿四之氣少陽相火加太陰土民病腠理熱血暴逆瘧心腹䐜脹甚則浮腫五之氣陽明燥金之氣皮

膚腠寒氣及體終之氣太陽寒水加寒水民病關節禁固腰脽痛治法用酸平其上甘温治其下以苦燥之温之甚則發之泄之替其陽火令御其寒備化湯治丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉病者關節不利筋脉拘急身重萎弱或温痢盛行遠近咸若或胷腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰脽痛

木瓜乾　茯神去木各一兩　牛膝酒浸　附子炮去皮臍各三分　熟地黄　覆盆子各半兩　甘草一分　生薑三片

右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

自大寒至春分依正方自春分至小滿去附子加天

麻防風各半兩自小滿至大暑加澤瀉三分自大暑

直至大寒並依正方

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行先

天初之氣太陽水加厥陰木民病關節禁固腰脽痛中

外瘡瘍二之氣厥陰風木加少陰君火民病淋目赤氣

欝而熱三之氣少陰君火加少陽火民病熱厥心痛寒

熱更作咳喘目赤四之氣太陰濕土民病癉衄嗌乾吐飲五之氣少陽火加陽明金民乃康終之氣陽明金加太陽水民病上腫欬喘甚則血溢下連少腹而作寒中治法宜鹹以平其上苦熱以治其内鹹以耎之苦以發之酸以收之正陽湯治子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉病者關節禁固腰痛氣欝熱小便淋目赤心痛寒熱更作咳喘或鼻鼽嗌咽吐飲發黄癉喘甚則連小腹而寒中悉主之

白薇 玄參 川芎 桑白皮炙 當歸 芍藥

旋復花 甘草炙 生薑各半兩

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服自

大寒至春分加杏仁升麻各半兩自春分至小滿加

茯苓車前子各半兩自小滿至大暑加杏仁麻仁各

一分自大暑至秋分加荆芥茵陳蒿各一分自秋分

至小雪依正方自小雪至大寒加紫蘇子半兩

已亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣化運行後

天初之氣陽明金加厥陰木民病寒於右脇下二之氣
太陽水加少陰火民病熱中三之氣厥陰木加少陽火
民病淚出耳鳴掉眩四之氣少陰火加太陽水民病黄
癉胕腫五之氣太陽水加陽明金燥濕相勝寒氣及體
終之氣少陽火加太陽水此下水尅上火民病癘治法
宜用辛凉平其上鹹寒調其下畏火之氣無妄犯之敷
和湯治巳亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉病者
中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥濕相搏民病黄

痺浮腫時作温癘

半夏湯洗 棗子 五味子 枳實麪炒 茯苓 訶子炮去

橘皮核 甘草炙各半兩 乾薑三錢炮

右為散每服四錢水一盞半煎至七分食前服自大寒至春分加鼠粘子一分自春分至小滿加麦門冬去心山藥各一分自小滿至大暑加紫菀一分自大暑至秋分加澤瀉山梔仁一分自秋分直至大寒並依正方

六氣凡例

凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四調若天地反時可依時反勝其主則可犯以平為期不可過也

普濟方卷六

欽定四庫全書

子部

普濟方卷八十七

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣王　宜

普濟方卷七

明 周王朱橚 撰

運氣圖

甲子歳圖

土運太過

十一月 子 丙
十二月 丑 丁
正月 寅 丙
二月 卯 丁
三月 辰 戊
四月 巳 己

冬至 小寒 大寒 立春 雨水 驚蟄 春分 清明 穀雨 立夏 小滿 大雪 小雪

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰故天政布其氣明下見陽明左間太陽右間少陽故地氣肅而其令切交司之氣寒交暑天地之氣熱加燥雲馳雨府濕化洒行時雨洒降金火合德上應熒惑太白其穀丹水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱互作而爭於中民病欬喘血溢血泄鼽嚏目赤眥瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上洒歲化

之常候其氣至與不至然後可名其病是歲火為天氣金為地氣火能勝金天氣盈地氣虛然中見土運天氣生運運生地氣二氣相得地氣雖虛邪勝亦微天氣既盈化源為實當於年前大寒初先取化源使之適平取化源者平火氣也歲宜食白丹之穀以全真氣食間氣之穀以辟虛邪鹹以耎之調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之遲同地氣當以溫熱化歲半之前天氣少陰主之少陰之化本熱而標陰當是時

本標之化應寒熱相半無或偏勝者天政之平地或熱
熱所勝沸熱火行其政民病胸中煩熱嗌乾右胠滿皮
膚痛寒熱欬喘大雨且至嘔血血泄鼽衄嚏嘔溺色變
甚則瘡瘍胕腫肩背臑及缺盆中痛心痛肺䐜腹大滿
膨膨而喘嗽病本于肺診其尺澤脉絶者死不治其法
平以鹹寒佐以苦甘以酸收之歲半之後地氣陽明主
之其化不從標本而從乎太陰之中氣當其時燥濕兼
行而無偏勝者陽明之化也或燥臥淫所勝則霜霧清

瞑民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則嗌乾而塵身無膏澤足外反熱其法治以苦温佐以甘辛以苦下之運土大過是謂敦阜之紀雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉萎足痿不收行善瘛脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土潰鱗見于陸病腹滿溏泄腸鳴下甚而太谿絶者死不治其治宜以苦熱所謂歲寒之藥食宜也初之氣始

于癸亥歲十二月中氣大寒日寅初終於是年二月中
氣春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角水容
氣太陽水中見太宮充之風寒濕三氣奉少陰之政而
行春令地氣遷燥將去寒始遷蟄復藏水迺氷霜復降
風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起
中外瘡瘍且治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅
之以辛潤之開發腠理致津液通氣也食丹穀以全真
氣食稷以辟虛邪雖有寒邪不能為害二之氣自春分


日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木同德中見土運以奉少陰行舒榮之化時令至此陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之食丹穀以全真氣食稻以辟虛邪雖有風邪不能為害三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見土運天政之所布正時令至此大火行庶類蕃鮮寒

氣時至民病氣厥心痛寒熱更作咳喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之食丹穀以全真氣食豆辟虛邪雖有邪熱不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土運與氣同名為司氣溽暑至大雨時行寒熱互作民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食白穀以全真氣食麻以辟虛邪雖有濕邪不能為害五之氣自秋分日申初至小雪

日午初六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見土運客火運事畏火臨暑反至陽迺化物迺生榮民迺康其病温宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹軟之食白穀以全真氣食豆以辟虛邪雖有火邪不能為害終之氣自小雪日午正至大雪日辰正六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見土運土能生金金能生水三氣相得而行順化燥令之行餘火内格民病腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霿霧翳病生皮腠内舍於

脅下連小腹而作寒中宜治陽明之客以酸補之以辛潤之以苦瀉之食白穀以全真氣食黍以辟虛雖有燥邪不能為害然初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣盡終地氣主之復之常也若歲半之前司天少陰之氣勝者必有太陽之復若在泉陽明之氣勝者必有少陽之復其復皆在歲半之後觀其氣勝之早晚以驗復氣之遲速各以勝復之法治之有勝則復無勝則已

乙丑歲圖


金運不及
立春
雨水
驚蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小滿
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
處暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少商金運歲運不
及運化運行後天上見太陰左間少陽右間少陰故地
氣上騰陰專其政而其政肅下見太陽左間厥陰右間
陽明故天氣下降陽氣退辟而其令寂大風時起原野
昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至寒濕合德黃黑埃
昏流行氣交上應鎮星辰星其穀玄間穀命太角者物
成於差夏有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土
之利氣之化民氣亦從之故陰凝於上寒積於下寒水

勝火則有氷雹陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身腫憤胕腫痞逆寒厥拘急是歲土為天氣水為地氣土能勝水天氣盈地氣虛然中見金運天氣生運運生地氣三氣相得而行順化邪氣亦為司天之氣為有餘天氣之盈當取化源之實者平土氣也歲宜食黅玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精以苦熱治其上以甘熱治其下以酸和調其中所以燥之温之甚則發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮折而水血交流必贊

其陽火令禦甚寒少商之運與寒化同宜以熱化此藥食宜也然太陰司天之氣標既同其化從本其氣常主歲半之前當其時雨以時至者天政之和而為雨化若濕淫所勝即沈陰且布雨變枯槁民病胕腫骨痛陰痺陰痺者按之不得腰脊頭項痛時弦大便難陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎診其足太谿脈絶者死不治其治平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之歲半之後地氣太陰主之其化從本從標當是

之時寒温適中者本標之化皆應也若寒淫於内則凝肅慘慄民病少腹控睪引腰脊上衝心痛血見嗌痛頷腫其法治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之金運不及是謂從革之紀其運凉熱寒夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎爍燔燎之變則秋有氷雹霜雪之復火氣勝則炎火迺行民病肩背瞀重鼽嚏血便主下收氣迺後寒氣復則寒雨暴至民病陰厥且格陽反上行頭腦户痛延及顖頂發熱口

瘡甚則心痛初氣始於甲子年大寒日巳初終於乙丑年春分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見金運風清同化上奉太陰而行春令時令至此地氣遷寒迺去春氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之食黅穀以全真氣食稻以保其精雖有風化莫能為邪二之氣凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰

火中見金運歲金四及以少徵同又遇火當其位君火之氣務以德化故大火正物承化民迺和其病温癘火至遠近咸若濕蒸相搏雨迺時降法當治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之食黅穀以全其真食豆以保其精雖有火化莫能為邪三之氣自小滿日寅初至大暑時子初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見金運天政布雨迺時降寒迺隨之民病身重胕腫腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食

黅穀以全其真食麻以保其精雖有濕邪莫能為害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宫土客氣少陽火中見金運地氣始騰天氣否隔氣寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹耎之食玄穀以全其真食豆以補其精雖有火邪不能為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見金運

金居金位與歳運同歳之司氣也是為素化金氣至此秋氣治慘令已行寒露下霜迺早降草木黄落寒氣及體民病皮勝君子所居宜以周密其法宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之食玄穀以全其真食黍以保其精雖有司氣之凉莫能為邪是氣也藥食無犯司氣之凉則無害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中見金運水居水位與金相得以行順化冬迺正故寒大舉濕大

化霜迺清陰迺凝水堅氷陽光不治民感於寒則病關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾病其治宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之食玄穀以全其真食稷以保其精雖有寒化莫能為邪是氣之勝復各候其至若太陰氣勝厥陰必復之太陽氣勝太陰必復之其勝常在歲半之前其復常在歲半之後有勝則復無勝則否

丙寅歲圖

水運太過

少陽相火司天厥陰風木在泉中見大羽水運歲水
太過氣化運行先天相火在上左間陽明右間太陰故
天氣正而其正嚴厥陰在下左間少陰右間太陽故地
氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽
化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風熱
慘布雲物沸騰太陰横流寒迺時至凉雨並起民病寒
中外發瘡瘍内為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作
民病寒熱瘧泄聾鳴嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣

陰為地氣天氣盈地氣虚當取火之化源然水運在中火氣自抑不必取也唯宜抑其運水則暴過不生苛疾不起歳宜以醎寒調上以辛温調下以醎温調中滲之泄之清之發之觀氣寒温以調其過運異風熱少用寒化食宜同法歳半之前相火主之相火之康其化從本火淫所勝則温氣流行金政不平民病頭痛發熱悪寒而瘧熱上皮膚痛色變黄赤傳而為水身面胕腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衂病本

於肺診在手天府之脉其法平以鹹冷佐以苦甘以酸
收之以苦發之以酸復之歲半之後厥陰主之厥陰之
氣不從標本而從乎少陽之中氣當其時風從火化二
氣得中其化和也若風淫于内地氣不明平野昧草迺
早秀民病灑灑振寒善伸數欠心痛肢滿兩脇裏急飲
食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣快然如
衰身體皆重其法宜治以辛凉佐以苦甘以甘緩之以辛
散之氣交之中水運統之太過之水紀曰流衍寒氣流

行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣早至上應辰星甚則腹大脛腫喘欬寢汗出憎風大雨至埃霜朦鬱齊土化也診在手神門之脈其法調以鹹溫初之氣自乙丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見水運木火相加以奉司天少陽而行春令地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大溫草木早榮寒來不殺溫病迺起其病氣復於上血溢目赤欬逆頭痛血傷脇

滿膺腠中瘡其法宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見水運火土相加上見少陽火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨洒零民洒康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭痛若昏潰膿瘡其法宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀丹間穀麻三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇

主位少徵火客氣少陽火中見火運火居火位
下氣迺正天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民
病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄嚏欠喉痺目
赤善暴死不治其法宜治少陽之客以鹹補之
以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜丹間穀宜豆四之
氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有
奇主位太宮土客氣陽明金中見水運土金水
相得其鬼神秋氣正涼迺至炎暑間化白露降

民氣和平民病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣自秋分日寅初至小雪子初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見水運水金相得又氣與運同歲之司氣是為元化時令至此陽乄去寒來雨乄降氣門遝閉剛木早凋民避寒邪君子周密其法宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀

宜稷是氣也司氣既寒慎無犯寒所謂用寒遠
寒也終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡
六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見水
運水當其位與木相得以行順化地氣正風迺
至萬物及生霿霧以行其病關閉不禁心痛陽
氣不藏而欬其法宜治厥陰之客以辛補之以
酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼閒穀宜稻此六氣
之常也歲氣火木同德其氣專其化淳勝氣自

微不必紀其後

丁卯歲圖

木運不及

冬至
小寒
大寒
立春
雨水
驚蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小滿
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
處暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少角木運歲運不
及氣化運行後天木運臨卯是謂歲會氣之平也平氣
之歲化運行同天命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布
五化宜平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其正發
散其候温和其令風其類草木其應春其穀麻其果李
其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八
其物中堅其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急
支滿此歲之化也天地之氣上見陽明左間太陽右間

少陽故天氣急而其政切下見少陰左間太陰右間
厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以
堅淳風迺治風燥橫運流於六氣多陽少陰雲趨雨府
濕化迺敷燥極而澤清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介
蟲迺殃金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太
徵者其耗白甲品羽蟄蟲出見流水不氷清熱之氣持
於氣交民病欬嗌塞寒熱發暴振標癃悶然陽明燥金
在上少陰君火在下火能勝金天氣虛地氣盈天氣不

足當資化源以助金象運木既平天氣上商與正商同不必資也歲宜食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪以苦小温調上以鹹寒調下以辛和調中汗之清之運同熱氣宜多天地初之氣自丙寅歲大寒日亥初終於是年春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陰土中見木運風濕相遇上應司天陽明以行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺氷寒化雨民病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黄赤甚則

淋然是歲木運統之又臨木位風木得位其氣和平濕化迺微其病亦少宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食白穀以安其氣食麻以去其邪雖有濕化不能害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見木運木火相得上應陽明陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死是歲天氣歲運皆平厲疾自微宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹耎之食白穀以安其氣食豆以去其

邪雖有火化不能為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見木運天政布凉洒行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之食白穀以安其氣食黍以去其邪雖有燥化不能為邪四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宫土客氣太陽水中寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜調

太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之食
丹穀以安其氣食稷以去其邪雖有寒化不能害五之
氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位
太商金客氣厥陰木中見木運木運與厥陰相符是謂
司氣名曰蒼化時令至此春令反行草迺生榮民氣和
自無疾病然厥陰之客宜以辛補之以酸瀉之以甘緩
之歲穀宜丹間穀宜稷雖有化風不能為邪是氣司氣
以温用温無犯所謂用温遠温也終之氣自小雪日卯

正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見木運水能生木木能生火而行順化當陽氣布候反温蟄蟲來見流水下氷民迺康平其病温宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之食丹穀以安其氣食豆以去其邪雖有熱化不能為邪是歲重遇平氣四時之氣皆得化政令之施而無淫邪勝復之變民迺和而物迺舒平之至也

戊辰歲圖

火運太過

十二月丑乙 初之氣自丁卯年大寒 小寒 大寒

十一月子 分客氣太陽 冬至

十月亥甲 羽在泉 大雪

正月寅甲 立春 雨水

二月卯乙 二之氣自春分日交 驚蟄 春分

三月辰丙 主位太徵 客氣陽明 清明 穀雨

四月巳丁 立夏

九月戌 霜降 寒露 秋分

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太徵火運歲火大過
氣化運行先天上見太陽左間厥陰右間陽明故天政
所布其氣肅下見太陰左間少陽右間少陰故地氣靜
而其令徐寒令大虛寒政大舉陽氣不令澤無陽燄則
火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲
朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷於上雷動於下寒濕
之氣持於氣交水土合德上應鎮星辰星其穀玄黅民
病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣

土為地氣土勝水天氣虚當於年前九月先資化源以助水化扶其不勝歲宜以苦濕調上以甘温調下以甘和調中燥之温之無使暴過而生疾病食玄黅之穀以全其真避寒濕虚邪以安其政運異寒濕宜燥濕化此治之常也歲半之前太陽主之其化從本從標而標陽即寒熱得中其氣迺和若寒淫所勝則寒氣反至且水血變于中發為癰腸民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆運大炎烈雨雹迺暴胸腹滿手熱肘攣腋腫心

澹澹大動胸脇胃脘不安面赤目黄善噫嗌乾甚則色
炲渴而欲飲病本乎心診其神門脉絶者死不治其法
平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之太陰之化從本其令濕
今司歳半之後又火運統之其氣相得濕燥兼行則其
氣和若濕于内即埃昏巖谷黄反見黒至陰之交民病
飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺陰病血見少腹痛腫
不得小便病衝頭痛目似脱項似拔腰似折髀不可以
曲膕如結腨如别其法治以苦熱佐以酸淡以苦燥之

以淡泄之歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣欬喘血溢血泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱甚則胸中痛脇肢滿脇痛膺背肩胛肩痛兩臂内身熱骨痛而為浸淫收氣不行長氣獨明雨水霜寒上見太陽名為上雨故赫曦之紀曰上羽與正徵同其收齊其病痓天氣形運歲運既鬱則火發待時其治宜發之經所謂火發之也初之氣自丁卯年大寒日寅正至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陽火中

見火運歳之司氣名曰丹化地氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歳穀宜玄間穀宜豆是氣也用熱無犯以司氣熱故也所謂運熱遠熱者加此二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金火運統之火雖當位而陽明之清與天氣寒水相得故大凉反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽之客以酸

補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍
三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十
日有奇主位太徵火客氣太陽水中見火運火
當其位天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中
癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜治太陽之客
以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀
宜玄間穀宜稷四之氣自大暑日酉正至秋分
日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰

木中見火運風濕交爭風化爲雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黅間穀宜稷五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰火中見火運氣與運同而君火不司氣化所謂居氣爲灼化也時令至此陽復化草迺長迺化迺成民迺舒法宜調少陰之客以鹹補之以苦

瀉之以酸收之歲穀宜黅間穀宜豆終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陰土中見火運土居水位地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民乃慘悽寒風以至反者孕迺死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黅間穀宜麻此治六氣之常也歲半之前有勝氣者歲半之後必有復氣水勝則太陰必復土勝則厥陰必復其

治各依其勝復之法

己巳歲圖

土運不及
正月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
立春
雨水
驚蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小滿
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
處暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少宮土運歲土不及氣化運行後天畢監之紀上角與正角同諸同正歲氣化運行同天風行於上左間少陰右間太陽天氣擾而其政撓火行於下左間陽明右間太陰地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作熱病行於下風病行於上風燥勝復形於中運同正角不資化源惟贊其運氣無

使邪勝歲宜以辛凉調上鹹寒調下以甘和調中歲半之前天氣厥陰主之厥陰所至為風府風淫所勝太虚埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃脘當心而痛上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本强食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉蟄蟲不去病本于脾診其足衝陽脉絶者死不可治其法平以辛凉佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後地氣少陽主之少陽所至為炎暑火淫于内則燄明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺

赤甚則血便其法宜治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以
苦發之土不及曰卑監之紀是謂減化化氣不令生政
獨彰長氣整雨迺愆收氣平風寒並興草木榮美秀而
不實成而粃也風化盛行四維有埃雲潤澤之化則春
有鳴條鼓折之政若四維發振拉飄騰之變則秋有肅
殺霖霪之復飄揚而甚民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨
繇併肌肉瞤酸善怒藏氣舉事蟄蟲早附咸病咸中復
則收政嚴峻名木蒼雕胸脇暴痛不引少腹善大强蟲

食甘黃氣客於脾黅穀迺減民病食少失味蒼穀迺損是歲上臨厥陰木氣傷脾民病飧泄治以甘和調歲運也初之氣自戊辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初六十日八十七刻半位少角木客氣陽明金土運統之以奉厥陰之政而行春令金土交司清化行寒始肅殺氣方至民病寒於右之下其法宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥邪無害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有

奇主位太徵火客氣太陽水中見土運濕寒合德以行
舒榮之化寒不去華雪水氷殺氣施化霜迺降名草
上焦寒雨數至陽復化民病熱於中其法宜治太陽之
客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼
間穀宜稷則寒邪不能為害三之氣自小滿日寅初至
大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰
木中見土運木火同德土運統之土化不及風化兼
行天政所布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩其法宜治

厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風邪無害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見土運土居其位上臨少陰溽暑至濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱邪無害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見土運氣與運同司氣為𪽈化燥

濕更勝沈陰迺布寒氣及體風雨迺行宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕邪無害是氣以涼用涼無犯所謂用涼遠涼也終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見土運火土相得畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不氷地氣大發草迺生人迺舒其病溫厲法宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜丹間穀宜豆則火邪無害治之常也歲寒大法風勝則有陽明之復火勝則有太陽之復其治各以勝復之法

庚午歲圖

金運太過

正月　二月　三月　四月　五月　六月　七月　八月　九月　十月　十一月　十二月

立春　雨水　驚蟄　春分　清明　穀雨　立夏　小滿　芒種　夏至　小暑　大暑　立秋　處暑　白露　秋分　寒露　霜降　立冬　小雪　大雪　冬至　小寒　大寒

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天堅成之紀曰上徵與正商同又經言太商下加陽太過不加同天符盖天符為執法平金之化也命曰審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實殼其蟲介其畜鷄其物外堅其色白其味辛其音商其數九其在人也在藏為肺在竅為鼻在體為皮毛在病為欬此歲

運為主也天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰是以天政所布其氣明下見陽明左間太陽右間少陽是以地氣肅而其令切二歳交司之氣以寒交暑是歳天地之氣以熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱爭於中民病欬喘血溢血泄鼽嚏目赤眥瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上歳半之前天氣少陰君火主之少陰有本標

之化寒熱得中則其氣和歲半之後地氣陽明燥金主之陽明不從標本而以中氣為化燥濕相半則其化平是歲平金而無勝復不取化陽唯贊歲勝折其鬱氣無使暴過而生其病調其上以酸温安其下以辛温調其中食白丹之穀歲宜以鹹寒以全真氣食間氣之穀以辟虛邪運同地氣化宜多用温熱司氣以涼用涼遠涼此其道也初之氣自巳巳年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽

水中見金運氣寒燥三氣奉少陰之政以行春令地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍此太陽之客也法宜以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷迺無寒邪之害二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見金運風火燥同奉少陰之政以行舒榮之化木火相得陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮

寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱此
厥陰之客也法宜以辛補之以甘緩之歲穀宜丹間穀
宜稷迺無風邪之害三之氣自小滿日巳初至大暑日
卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見金
運天政之所布也火居火位大火行庶類蕃鮮寒氣時
至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客
以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆迺
無熱邪之害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六

十日有奇主位少宫土客氣太陰土中見金運土得其位與金相和奉陽明之令而行順化溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黄癉鼽衂飲發此太陰之客也法宜以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺無濕邪之害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇位太商金客氣少陽火中見金運歲金雖得位而客氣少陽用事畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病温宜調少陽之客以鹹

補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜白間穀宜豆迺無火邪之害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金中見金運金氣相符與水相得而為平氣亦歲之司氣故燥令行餘火内格民病腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳病生皮腠内舍於脇下連少腹而作寒中宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜稷迺無燥邪之害是氣也司氣以涼用涼無犯是謂治也

辛未歲圖

水運不及

十一月 子
十二月 丑
正月
二月 卯
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月

冬至
小寒
大寒
立春
雨水
驚蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小滿
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
處暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少羽水運歲水不
及氣化運行後天涸流之紀日上宮與正宮同是歲天
氣平又少羽下加太陽不及而加同歲會凡歲會為行
令此運化亦平也諸同正歲氣化運行同天歲運既平
命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明
其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令
寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜
彘其色黑其味鹹其音羽其數六其在人也其藏為腎

其主二陰其養骨髓其病厥此歳運之主也天地之氣上見太陰左間少陽右間少陰故地氣上騰而其政肅下見太陽左間厥陰右間陽明故天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黄黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黅玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身䐜憤胕腫痞逆寒厥拘急故有餘宜髙不及宜下

有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間穀命太徵太商之穀歲氣既平不取化源惟折其水鬱之氣無使邪勝食黅玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦熱調上以苦熱調下以苦和調中燥之溫之歲半之前天氣太陰主之太陰所至為雲雨其化從本當其時多行雨濕化者太陰之政也歲半之後地氣太陽主之太陽所至為寒霧其化從本標當其時寒氣至而熱氣應者地氣之平也初之氣自庚午歲大


寒日亥初至是年春分日酉初凡六十日八十七刻半
主位少角木客氣厥陰木中見水運木當其位水運充
之奉太陰之政而行春令地氣遷寒迺去春氣至風迺
來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血
溢筋絡拘强關節不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛
補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用黅間穀用稷迺無客
風之害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十
日有奇主位太徵火客氣少陰火中見水運奉太陰之

政以行舒榮之化大火正物承化民廼和其病溫厲盛行遠近咸若濕蒸相薄雨廼時降宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀用黅間穀用豆廼無客熱之害三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見水運天政所布濕氣降地氣騰雨廼時降寒廼隨之感於寒濕民病身重胕腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀用黅間穀用麻廼無濕邪之害四之氣自大暑

日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陽火中見水運火土相得奉太陽之令畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀用玄間穀用稷迺無熱邪之害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣陽明金中見水運慘令巳行寒露下霜迺

早降草木黄落寒氣及體君子周密民病皮膚宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用𤣥間穀用黍迺無客燥之害終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有竒主位少羽水客氣太陽水中見水運寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以辛潤之歲穀用𤣥間穀用稷迺無客寒之害是歲水土雖睦而運化不及濕邪害人經云中行令其病徐而持也

壬申歲圖



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天太角下加厥陰太過而加同天符為熱法平木之化也命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其政發散其候温和其類草木其物中堅其應春其穀麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急支滿此歲運所主也天地之氣上見少陽左間陽明右間太陰

故天氣正而其政嚴下見厥陰左間少陰右間太陽故
地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行
陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風
熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病
寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之
作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變歲半之前天
氣少陽主之少陽之至為炎暑其化從本當其時火化
盛行風氣之候迺和歲半之後地氣厥陰主之厥陰所至

為風府其化不從標本而以中氣為化當其時風從火化者厥陰之中也是歲運化既平不取化源唯贊所不勝則暴過不生苛疾不起歲宜以鹹寒調上以辛凉調下以酸和調中滲之泄之清之發之運同風熱宜多寒化司寒以温用温遠温治之常也初之氣自辛未年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見木運木火相得運當其位以奉少陽之政而行春令地氣遷風勝迺搖寒迺去

候迺大温草木早榮寒來不殺温病迺起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲榖宜丹間榖宜豆則熱不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主少徵火客氣太陰土中見木運風濕之氣奉畏火之政以得舒榮之化火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭疼身熱昏憒膿瘡宜治太

陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀

宜麻則濕不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉

初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見木運

火當其位與木運之氣相得天政布炎暑至少陽臨上

雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴嚏欠喉

痺目赤善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以

鹹耎之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪是歲木氣適

平不至橫暴四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡

六十日有奇主位太宫土客氣陽明金中見木運凉迺
至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明
之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜
泰則燥不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初
凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見木運陽
迺去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木早凋民避寒邪君
子周密宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之
以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則不為邪終之氣自小

雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水
客氣厥陰木中見木運大角下加厥陰之時運與氣符
其化和平又居水位水木相得其化迺順地氣正風迺
至萬物反生霿霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏
而欬氣有所承不能無侮所謂邪中執法也經曰中執
法者其病速而危宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之
以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風不為邪此一氣以
溫用溫無犯是謂至治

癸酉歲圖

同歲會年
火運不及

正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 甲子 乙丑 癸亥 壬戌

立春 雨水 驚蟄 春分 清明 穀雨 立夏 小滿 芒種 夏至 小暑 大暑 立秋 處暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少徵火運歲火不
及氣化運行後天伏明之紀曰上商與正商同言天氣
平也六元正紀曰少徵下加少陰不及而加同歲會言
歲運平地諸同正歲氣化運行同天上見天氣平下見
運火平火氣之平命曰升明升明之紀正陽而治德於周普
五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其正明曜
其候炎暑其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲
羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在

人也其藏心其主舌其養血其病瞤瘛此歲運所主也
天地之氣上見陽明左間太陽右間少陽故天之氣急
而其政切下見少陰左間太陰右間厥陰故地氣明而
其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥
橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤
其穀白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽金火合德上應
太白熒惑清熱之氣持於氣交民病欬嗌塞寒熱發暴
振慄癃閟清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃歲

運之化熱氣兩化勝復同所謂邪氣化日也燥化四熱化二所謂正化日也歲半之前天氣陽明主之陽明以中氣為化其當燥熱相半者陽明得中也歲半之後地氣少陰主之少陰有本標之化當其時未熱得中者少陽之氣和也歲火傷平不資化溽惟安運氣無使受邪歲宜以苦小溫調上以酸寒調下以酸溫調中食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪運同熱氣宜多天化治之常也初之氣自壬申年大寒日巳初至是歲春

分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太
陰土中見火運風濕三氣同陽明之政而行春令地氣
遷陰始凝氣始肅水迺氷寒雨化其病中熱脹面目浮
腫善眠鼽衂嚏欠嘔小便黄赤甚則淋宜治太陰之客
以甘補之以苦瀉之以甘緩之歳穀宜白間穀宜麻迺
無濕邪之害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡
六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見火運三火
相符以行舒榮之化陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至

民善暴死是歲火氣平厲雖至民亦無害宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎耎之歲穀用白間穀用豆迺無火邪之害是氣也司氣以熱用熱無犯三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中火見火運金居火位天政布凉迺行燥熱交和燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用白間穀用黍迺無燥邪之害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日

有奇主位太宫土客氣太陽水中見火運寒熱之氣下
奉少隂之令寒雨降病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲
及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜治太陽之
客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歳穀用丹
間穀用稷迺無寒邪之害五之氣自秋分日亥初至小
雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣厥隂木中
見火運春令反行草迺生榮民氣和宜調厥隂之客以
辛補之以酸瀉之以甘緩之歳穀用丹間穀用稷迺無

風邪之害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見火運少徵與少陰相加火氣符會而為行令陽氣布候及溫蟄蟲來見流水不氷民乃康平其民病溫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀用丹間穀用豆迺無熱邪之害是歲氣運適平若有邪氣則中行令中行令者其病徐而持也

普濟方卷七